


Girouette

SUSPENSION
APPLIQUE



Struttura in metallo galvanizzato.
Diffusore in borosilicato oro dicroico
sfumato. Illuminazione Led.

Galvanized metal structure. Diffuser
in shaded gold dichroic borosilicate.
LED lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall. Diffusor aus
Borosilikat - dichroitischem Glas,
Gold Farbverlauf. LED-Beleuchtung.

Estructura de metal galvanizado.
Difusor en borosilicato dorado
dicroico difuminado. Iluminación
LED.

Structure en métal galvanisé.
Diffuseur en borosilicate or
dichroïque ombré. Éclairage LED.

Металлический каркас с
гальваническим покрытием.
Рассеиватель из дымчатого
золотого дихроичного
боросиликатного стекла.
Светодиодное освещение.

电镀金属灯体结构。渐变双色镀
金硼硅玻璃灯罩。Led 照明。

هيكل معدني مجلفن. ناشر من
البورسيلكات الذهبي المظلل ثنائي اللون.
إضاءة ليد.

FINISHINGS

STANDARD



G26 Oro puro spazzolato
Brushed pure gold

MATERIALS

STANDARD




Gold borosilicate

DIMMING CONTROL



STANDARD CABLES



GIROUETTE S1



W	18 cm / 7.10"
D	18 cm / 7.10"
H	23 cm / 9.00"
■	1,8 kg / 4.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


4,5 W CRI>90
3000K - 486 NOMINAL LM

ON REQUEST

4,5 W CRI>90
2700 K - 464 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE S3 LN



W	64 cm / 25.20"
D	21 cm / 8.30"
H	21 cm / 8.30"
■	6 kg / 13.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


13,5 W CRI>90
3000 K - 1458 NOMINAL LM

ON REQUEST

13,5 W CRI>90
2700 K - 1392 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE S6 LN



W	129 cm / 50.80"
D	21 cm / 8.30"
H	21 cm / 8.30"
■	12 kg / 26.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


27 W CRI>90
3000 K - 2916 NOMINAL LM

ON REQUEST

27 W CRI>90
2700 K - 2784 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE S8 RD



Ø	96,5 cm / 38.00"
H	21 cm / 8.30"
■	16 kg / 35.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING



36 W CRI>90
3000 K - 3888 NOMINAL LM

ON REQUEST

36 W CRI>90
2700 K - 3712 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE S12 RD



Ø	111 cm / 43.70"
H	21 cm / 8.30"
■	24 kg / 53.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING



54 W CRI>90
3000 K - 5832 NOMINAL LM

ON REQUEST

54 W CRI>90
2700 K - 5568 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE S16 RD



Ø	152,5 cm / 60.00"
H	21 cm / 8.30"
■	32 kg / 71.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING



72 W CRI>90
3000 K - 7776 NOMINAL LM

ON REQUEST

72 W CRI>90
2700 K - 7424 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE COMBO S36

Ø 152,5 cm / 60.00"

H 87 cm / 34.30"

■ 72 kg / 159.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

162 W CRI>90

3000 K – 17496 NOMINAL LM


ON REQUEST

162 W CRI>90

2700 K – 16704 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



GIROUETTE A1



W	18 cm / 7.10"
D	20 cm / 7.90"
H	21 cm / 8.30"
■	2 kg / 4.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


4,5 W CRI>90
3000 K – 486 NOMINAL LM

ON REQUEST


4,5 W CRI>90
2700 K – 464 NOMINAL LM

DIMMABLE


1-10V + PUSH




SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	12 cm / 4.70"	● G26 + ● V91	● BLACK SILK	GIROUETTE S1
	H	4 cm / 1.60"			


SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	14 cm / 5.60"	● G26 + ● V91	○ TRANSPARENT	GIROUETTE S3 LN
	H	4 cm / 1.60"			


SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	22 cm / 8.70"	● G26 + ● V91	○ TRANSPARENT	GIROUETTE S6 LN
	H	4 cm / 1.60"			

SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	27,5 cm / 10.80"	● G26 + ● V91	○ TRANSPARENT	GIROUETTE S8 RD
	H	9 cm / 3.50"			GIROUETTE S12 RD
					GIROUETTE S6 RD

SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	38 cm / 15.00"	● G26 + ● V91	○ TRANSPARENT	GIROUETTE COMBO S36
	H	11 cm / 4.30"			