

Lustralis

CEILING
SUSPENSION



Struttura in metallo galvanizzato.
Astine in ottone puro verniciato
e borosilicato trasparente.
Illuminazione Led.

Galvanized metal structure. Stems in
painted pure brass and transparent
borosilicate. LED lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall. Metallstäben
aus reinem Messing lackiert und
Borosilikat Glasstäben.
LED-Beleuchtung.

Estructura de metal galvanizado.
Varillas en latón puro pintado
y borosilicato transparente.
Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé. Tiges
en laiton pur peint et borosilicate
transparent. Éclairage LED.

Металлический каркас с
гальваническим покрытием.
Стержни из чистой латуни
с покрытием и прозрачного
боросиликатного стекла.
Светодиодное освещение.

电镀金属灯体结构。涂漆纯黄铜
和透明硼硅玻璃灯杆。Led 照明

هيكل معدني مجلفن. قضبان من
النحاس المطلي النقي والبوروسيليكات
الشفاف. إضاءة ليد

FINISHINGS


STANDARD



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass

MATERIALS

STANDARD



Ottone verniciato
Painted brass



Borosilicato Trasparente
Transparent borosilicate

DIMMING CONTROL



STANDARD CABLES



CABLE COLOR
REFER TO PAGE 8
H MAX 150 cm / 59.10"

LUSTRALIS M1 TPL

W 319 cm / 125.60"
D 180 cm / 70.90"
H 40 cm / 15.70"
■ 202 kg / 445.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

216 W CRI>90
3000 K – 27750 NOMINAL LM

ON REQUEST

216 W CRI>90
2700 K – 26362 NOMINAL LM

LUSTRALIS N2 DBL

W 700 cm / 275.60"
D 160 cm / 63.00"
H 40 cm / 15.70"
■ 488 kg / 1076.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

187,2 W CRI>90
3000 K – 24050 NOMINAL LM

ON REQUEST

187,2 W CRI>90
2700 K – 22847 NOMINAL LM

LUSTRALIS O1 SNG

W 201 cm / 79.10"
D 201 cm / 79.10"
H 40 cm / 15.70"
■ 101 kg / 223.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

112,4 W CRI>90
3000 K – 14430 NOMINAL LM

ON REQUEST

112,4 W CRI>90
2700 K – 13708 NOMINAL LM

LUSTRALIS O1 TPL






W 362 cm / 142.50"
D 201 cm / 79.10"
H 40 cm / 15.70"
■ 216 kg / 476.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

244,8 W CRI>90
3000 K – 31450 NOMINAL LM

ON REQUEST

244,8W CRI>90
2700 K – 29877 NOMINAL LM



MODULES

- A** OUTSIDE
36 × CORNER 20x20
- B** INSIDE
4 × CORNER 20x20
2 × STRAIGHT 100
2 × STRAIGHT 50

MODULES

- A** COMBO A
12 × CORNER 20x20
2 × STRAIGHT 100
4 × STRAIGHT 50
- B** COMBO B
4 × CORNER 20x20
2 × STRAIGHT 50
- C** COMBO C
4 × CORNER 20x20
2 × STRAIGHT 100

MODULES

- A** OUTSIDE
12 × CORNER 20x20
8 × ARCH 50
- B** INSIDE
4 × ARCH 50

MODULES

- A** OUTSIDE
20 × CORNER 20x20
16 × ARCH 50
- B** INSIDE
4 × ARCH 50
4 × STRAIGHT 100

DRIVER

1 × RECESSED

DRIVER

2 × RECESSED

DRIVER

1 × RECESSED

DRIVER

2 × RECESSED

LUSTRALIS O3 SNG

W 257 cm / 101.20"
D 156 cm / 61.40"
H 40 cm / 15.70"
■ 85 kg / 187.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

98 W CRI>90
3000 K – 12580 NOMINAL LM

ON REQUEST

98 W CRI>90
2700 K – 11950 NOMINAL LM

LUSTRALIS O4 SNG

W 279 cm / 109.90"
D 77 cm / 30.30"
H 40 cm / 15.70"
■ 76 kg / 168.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

75 W CRI>90
3000 K – 9620 NOMINAL LM

ON REQUEST

75 W CRI>90
2700 K – 9139 NOMINAL LM

LUSTRALIS Q1 SNG

W 227 cm / 89.40"
D 126 cm / 49.60"
H 40 cm / 15.70"
■ 99 kg / 218.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

146,9 W CRI>90
3000 K – 18870 NOMINAL LM

ON REQUEST

146,9 W CRI>90
2700 K – 19926 NOMINAL LM

LUSTRALIS Q2 SNG





Ø 150 cm / 60.00"
H 40 cm / 15.70"
■ 108 kg / 238.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

129,6 W CRI>90
3000 K – 16650 NOMINAL LM

ON REQUEST

129,6 W CRI>90
2700 K – 15818 NOMINAL LM



MODULES

4 × CORNER 20x20
4 × STRAIGHT 50
4 × ARCH 50
4 × ARCH 75

MODULES

4 × ARCH 75
4 × STRAIGHT 100

MODULES

A OUTSIDE
4 × ARCH 125
2 × STRAIGHT 100

B INSIDE
4 × ARCH 50
2 × STRAIGHT 50

MODULES

4 × ARCH 50
4 × ARCH 100
4 × ARCH 150

DRIVER

1 × RECESSED

DRIVER

1 × RECESSED

DRIVER

1 × RECESSED

DRIVER

1 × RECESSED

LUSTRALIS R1 DBL

W 486 cm / 191.30"
D 202 cm / 79.50"
H 40 cm / 15.70"
■ 635 kg / 1400.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

766 W CRI>90
3000 K – 98420 NOMINAL LM

ON REQUEST

766 W CRI>90
2700 K – 93499 NOMINAL LM

LUSTRALIS R2 SNG

W 229 cm / 90.20"
D 116 cm / 45.70"
H 40 cm / 15.70"
■ 163 kg / 359.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

191,5 W CRI>90
3000 K – 24605 NOMINAL LM

ON REQUEST

191,5W CRI>90
2700 K – 23374 NOMINAL LM

LUSTRALIS T1 DBL

W 700 cm / 275.60"
D 320 cm / 126.00"
H 40 cm / 15.70"
■ 516 kg / 1138.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

609 W CRI>90
3000 K – 78255 NOMINAL LM

ON REQUEST

609 W CRI>90
2700 K – 74342 NOMINAL LM

LUSTRALIS T1 SNG





W 320 cm / 126.00"
D 320 cm / 126.00"
H 40 cm / 15.70"
■ 258 kg / 569.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

304,6 W CRI>90
3000 K – 39127 NOMINAL LM

ON REQUEST

304,6 W CRI>90
2700 K – 37170 NOMINAL LM



MODULES

A COMBO A
8 × ARCH 200
8 × ARCH 50

B COMBO B
8 × ARCH 175
8 × ARCH 75

C COMBO C
8 × ARCH 150
8 × ARCH 100

D COMBO D
8 × ARCH 125

DRIVER

2 × RECESSED

MODULES

A COMBO A
2 × ARCH 200
2 × ARCH 50

B COMBO B
2 × ARCH 175
2 × ARCH 75

C COMBO C
2 × ARCH 150
2 × ARCH 100

D COMBO D
2 × ARCH 125

DRIVER

1 × RECESSED

MODULES

26 × ARCH 75
18 × ARCH 50
8 × ARCH 125
6 × ARCH 100
6 × ARCH 150
2 × ARCH 175

DRIVER

2 × RECESSED

MODULES

13 × ARCH 75
9 × ARCH 50
4 × ARCH 125
3 × ARCH 100
3 × ARCH 150
1 × ARCH 175

DRIVER


1 × RECESSED

LUSTRALIS T2 SNG

W	200 cm / 78.70"
D	100 cm / 39.40"
H	40 cm / 15.70"
■	83kg / 183.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING
95,8W CRI>90
3000 K – 12302 NOMINAL LM

ON REQUEST
95,8 W CRI>90
2700 K – 11686 NOMINAL LM



MODULES
5 × ARCH 50
2 × ARCH 75
2 × ARCH 125
1 × ARCH 100
1 × ARCH 150

DRIVER
1 × RECESSED

LUSTRALIS SA1 SNG



W 200 cm / 78.70"
 D 45 cm / 30.30"
 H 40 cm / 15.70"
 ■ 38 kg / 84.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

41 W CRI>90
 3000 K – 5272 NOMINAL LM

ON REQUEST

41 W CRI>90
 2700 K – 5008 NOMINAL LM



MODULES

3 × ARCH 125

LUSTRALIS SC1 DBL



∅ 202 cm / 79.50"
 H 350 cm / 137.80"
 ■ 167 kg / 368.00 lb

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING

191,6 W CRI>90
 3000 K – 24605 NOMINAL LM

ON REQUEST

191,6 W CRI>90
 2700 K – 23374 NOMINAL LM




MODULES

2 × ARCH 50
 2 × ARCH 75
 2 × ARCH 100
 2 × ARCH 125
 2 × ARCH 150
 2 × ARCH 175
 2 × ARCH 200

CANOPY

∅ 22 cm / 8.70"
 H 4,5 cm / 1.80"




CABLES

×9 SINGLE STEEL CABLES

CANOPY


∅ 30 cm / 11.80"
 H 4,5 cm / 1.80"




CABLES

×42 SINGLE STEEL CABLES


LUSTRALIS AP		CE	RoHS
W	24 cm / 9.40"		
D	16,5 cm / 6.50"		
H	40 cm / 15.70"		
■	5 kg / 11.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90			
3000 K – 647 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90			
2700 K – 614 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




LUSTRALIS AG		CE	RoHS
W	40 cm / 15.70"		
D	25 cm / 9.80"		
H	40 cm / 15.70"		
■	8 kg / 18.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8,7 W CRI>90			
3000 K – 1110 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,7 W CRI>90			
2700 K – 1054 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			



SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	22 cm / 8.70"	 G18	○ TRANSPARENT	LUSTRALIS SA1 SNG
	H	4,5 cm / 1.80"			

SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	CABLE COLOR	PRODUCT NAME
	Ø	30 cm / 8.70"	 G18	○ TRANSPARENT	LUSTRALIS SC1 DBL
	H	4,5 cm / 11.80"			